

(Source : [Alterinfo](#))



Les médecins, ainsi que les responsables de la Santé publique savent que les personnes récemment vaccinées peuvent propager la maladie et que le contact avec des personnes immunodéprimées peut être particulièrement dangereux.

A titre d'exemple, le Guide des Patients John Hopkins avertit les personnes immunodéprimées « **d'éviter tout contact avec les enfants qui sont récemment vaccinés** ». Le Guide précise également : « *Demandez à vos amis et aux membres de votre famille qui sont malades ou qui ont récemment reçu un vaccin vivant (varicelle, rougeole , rubéole, grippe intranasale, polio ou variole de ne pas vous rendre visite.* » [1]

Sur le site web de l'hôpital St Jude, on peut lire un avertissement qui veut faire comprendre que certaines visites ne sont pas autorisées, notamment celles qui concernent les enfants qui suivent un traitement contre le cancer, s'ils ont reçu des vaccins oraux contre la polio ou des vaccins contre la variole depuis 4 semaines, s'ils ont reçu le vaccin nasal contre la grippe depuis une semaine, ou s'ils présentent des éruptions cutanées après avoir reçu le vaccin contre la varicelle ou le vaccin ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) [2]

« La communauté de Santé publique veut blâmer les enfants non vaccinés pour l'épidémie de rougeole qui s'est produite à Disneyland, mais la maladie aurait tout aussi bien avoir été communiquée par contact avec une personne récemment

vaccinée », déclare Sally Fallon Morell, Présidente de la Fondation Weston A. Price. Cette Fondation veut favoriser une alimentation saine, un mode de vie non toxique, ainsi qu'une liberté de choix pour les parents et les enfants. « **Il existe des preuves qui montrent que les personnes récemment vaccinées devraient être mises en quarantaine afin de protéger le public.** »

Des preuves scientifiques démontrent que les individus vaccinés avec des vaccins à virus vivants tels que le ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole), le rotavirus, la varicelle, le zona, et la grippe peuvent excréter le virus pendant plusieurs semaines ou mois et infecter les vaccinés comme les non vaccinés. [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

En outre, les sujets vaccinés peuvent véhiculer la maladie à partir d'un fond de gorge et infecter d'autres personnes tout en ne présentant aucun symptôme de maladie. [13,14,15]

Tant les personnes vaccinées que les personnes non vaccinées sont à risque par rapport à celles qui ont été récemment vaccinées. L'échec vaccinal est plus répandu que l'on croit.

Commentaire :

Voir [ici](#) et [ici](#) pour deux exemples récents.

L'immunité induite par le vaccin n'est pas permanente et de récentes épidémies comme celles de la coqueluche, des oreillons, et de la rougeole se sont produites dans des populations complètement vaccinées. [16, 17] **Les personnes qui ont reçu le vaccin contre la grippe deviennent plus sensibles à des infections après des injections répétées.** [18,19]

Des adultes ont contracté la polio à partir de nourrissons récemment vaccinés. Un père de Staten Island a fini dans un fauteuil roulant après avoir contracté la polio en changeant les couches de sa fille. Il a reçu une indemnisation de 22,5 millions de dollars en 2009. [20, 21]

Commentaire :

Preuve qu'ils savent.

«L'échec des vaccins, ainsi que la non reconnaissance que **les vaccins à virus vivants peuvent répandre la maladie** ont contribué à produire une augmentation des épidémies et des maladies infectieuses aussi bien chez les vaccinés que chez les non vaccinés. » déclare Leslie Manookian, réalisatrice du documentaire « *The Greater Good* »

« Le CDC se devrait d'avertir les médecins qui administrent des vaccins qu'ils doivent

informer leurs patients au sujet des risques que posent pour leur entourage les personnes qui ont été récemment vaccinées.»

Selon la Fondation Weston A. Price, la meilleure protection contre les maladies infectieuses est un système immunitaire sain, soutenu par des quantités adéquates de vitamine A et C. Les enfants bien nourris se remettent facilement de maladies infectieuses et souffrent rarement de complications.

Le nombre des décès par rougeole est tombé de 7.575 en 1920 (parfois 10.000 par an au cours de certaines années vers 1910) à une moyenne de 432 chaque année de 1958 - 1962. [22] Le vaccin a été introduit en 1963. **Entre 2005 et 2014 il n'y a eu aucun décès par rougeole aux Etats-Unis et 108 décès rapportés à la suite du vaccin ROR** (Rougeole-Oreillons-Rubéole). [23]

Références :

1. http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/patient_information/Patient%20Guide%20Final.pdf
2. <http://www.stjude.org/stjude/v/index.jsp?vnextoid=20206f9523e70110VgnVCM1000001e0215acRCRD>
3. Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011 <http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/27/cid.ciu105>
4. Detection of Measles Virus RNA in Urine Specimens from Vaccine Recipients <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055>
5. Comparison of the Safety, Vaccine Virus Shedding and Immunogenicity of Influenza Virus Vaccine, Trivalent, Types A and B, Live Cold-Adapted, Administered to Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected and Non-HIV Infected Adults <http://jid.oxfordjournals.org/content/181/2/725.full>
6. Sibling Transmission of Vaccine-Derived Rotavirus (RotaTeq) Associated with Rotavirus Gastroenteritis <http://pediatrics.aappublications.org/content/125/2/e438>
7. Polio vaccination may continue after wild virus fades <http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2008/10/polio-vaccination-may-continue-after-wild-virus-fades>
8. Engineering attenuated virus vaccines by controlling replication fidelity <http://www.nature.com/nm/journal/v14/n2/abs/nm1726.html>

9. CASE OF VACCINE-ASSOCIATED MEASLES FIVE WEEKS POST-IMMUNISATION, BRITISH COLUMBIA, CANADA, OCTOBER 2013 <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649>
10. The Safety Profile of Varicella Vaccine: A 10-Year Review http://jid.oxfordjournals.org/content/197/Supplement_2/S165.full
11. Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza Virus (Sub)Types and Influenza A(H1N1)pdm09; Germany, 2007-2011 <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051653>
12. Epigenetics of Host-Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behind <http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003007>
13. Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and Transmission <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063653/>
14. Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24277828>
15. Study Finds Parents Can Pass Whooping Cough to Babies http://www.nytimes.com/2007/04/03/health/03coug.html?_r=0
16. Immunized People Getting Whooping Cough <http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/>
17. Vaccine Failure — Over 1000 Got Mumps in NY in Last Six Months <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/03/06/vaccine-failure-over-1000-get-mumps-in-ny-in-last-six-months.aspx>
18. Impact of Repeated Vaccination on Vaccine Effectiveness Against Influenza A(H3N2) and B During 8 Seasons <http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/09/29/cid.ciu680.full>
19. <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/09/18/flu-shot-increases-flu-illness.aspx>
20. <http://www.nydailynews.com/new-york/staten-island-dad-22-5m-polio-case-lederle-laboratories-article-1.369105>
21. <http://naturalsociety.com/woman-contracts-polio-virus-vaccinated-infant/>
22. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056803.htm>
23. <http://vaccineimpact.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/>

Contact:

Kim Hartke, 703-860-2711/703-860-2711, press@westonaprice.org

Leslie Manookian, 208-721-2135/208-721-2135, leslie@greatergoodmovie.org

Communiqué de presse émis par la Weston A. Price Foundation

Partager cet article :

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Google+](#)
[Pinterest](#)

À lire également :



[Québec : vaccination massive contre la rougeole](#)



[Épidémie de grippe: New York déclare l'état d'urgence - vaccins tous azimuts](#)



[Vaccin pour la grippe : le scandale a juste changé de seringue](#)

Les autorités sanitaires le savent : les vaccins propagent les maladies



Le vaccin Gardasil fait des victimes...