

Selon une étude allemande, les enfants non vaccinés sont nettement en meilleure santé

(Source : Réseau International)



“ Les centaines de millions d’observations médicales dont nous disposons comportent assez de données pour nous permettre de répondre à quelques-unes des questions que nous nous posons en matière de santé. Encore faut-il poser les bonnes questions. Comme souvent, les démarches les plus simples sont les plus porteuses. Celle d’Angelika Kögel-Schauz, une mathématicienne allemande, est d’une simplicité enfantine, et les résultats sont plutôt instructifs. -RI

Toute cette affaire de vaccination est pourtant si simple : il suffit de faire une analyse sur 10 000 enfants dont la moitié est vaccinée et l’autre pas. Puis, voir qui est en meilleure santé via le carnet de santé dans lequel tout est écrit !!! C’est si simple que personne ne pense à le faire en France en 2016 car les résultats risquent de choquer le peuple...

La santé des enfants non vaccinés est nettement meilleure que celle des autres. Ce fait, inattendu, est clairement établi par l’analyse d’une étude allemande de grande envergure, l’étude Kiggs.

Afin de connaître la santé réelle des enfants allemands, les autorités allemandes ont lancé une étude de vaste envergure, dite « Kiggs », de 2003 à 2006 portant sur 17 461 enfants de 0 à 17 ans. Cette étude approfondie, menée méthodiquement par la plus haute institution de

santé allemande, l'institut Robert Koch, a donné lieu à plusieurs publications.

Fait singulier, les autorités n'ont pas pensé à comparer la santé des enfants vaccinés et ceux qui ne le sont pas, alors que ce critère figure en détail dans les données. C'est là que Angelika Kögel-Schauz, mathématicienne et responsable de l'EFI, une association allemande pour l'information sur les vaccins, entre en scène. Elle réussit à se procurer l'intégralité de cette volumineuse étude et se lance dans l'analyse des 20 millions de données pour établir la comparaison de la santé des enfants sur le critère du statut vaccinal, sachant qu'en Allemagne la vaccination n'est pas obligatoire.

Les enfants non vaccinés ont moitié moins d'allergies que les vaccinés (22,9 contre 10,6 %) pour le rhume des foins on trouve 10,7 contre 2,6 % (4 fois moins), pour l'asthme et les bronchites chroniques 18,4 contre 2,4 % (7 fois moins), pour les neurodermites 13,2 contre 7 %, pour l'herpès 12,8 contre 0,2 % (64 fois moins !) et pour les migraines 2,5 contre 1,1 %.

Il en est de même pour le diabète, les problèmes thyroïdiens, les crises d'épilepsie, l'hyperactivité.

On observe également chez eux moins de scoliozes que chez les autres, 5,3 % contre 0,5% (10 fois moins), moins de problèmes de langage, car le besoin d'orthophoniste est de 6,25 contre 2,11 % (7 fois moins).

Dr. Bertoud - Pédiatre homéopathe

Partager cet article :

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Google+](#)
[Pinterest](#)

À lire également :

Selon une étude allemande, les enfants non vaccinés sont nettement en meilleure santé



Vaccins : quand l'OMS avoue qu'elle met la santé du monde en danger



Des scientifiques laissent de côté les données et pondent des conclusions bidons



Comment liquider les stocks de vaccins? C'est simple et stupéfiant

Identified Prevalence of Autism Spectrum Disorders
AD/DM Network 2000-2008
Combining Data from All Sites

Year	Birth Year	Number of AD/DM Sites Reporting	Prevalence per 1,000 Children (Range)	Ratio
00	1990	6	0.7 (0.0-1.6)	1:1
02	1994	14	0.8 (0.3-1.6)	2:1
04	1996	8	0.2 (0.0-1.6)	2:1
06	1998	11	0.2 (0.0-1.3)	2:1
08	2000	14	11.3 (8.9-15.9)	2:1
10	2002	11	26.7 (21-33.9)	2:1

25 faits sur l'industrie pharmaceutique, les vaccins et les « antivaccins »